

FLUKE®

Mientras otros trabajan con conjeturas... Los profesionales lo hacen con certeza.

Obtenga un precio excepcional
en los instrumentos Fluke más
demandados

Grandes ahorros en los instrumentos que más utiliza.

Ofertas exclusivas en el interior
Descuentos de hasta un 18%



Multímetros digitales de Fluke

El tiempo de actividad importa

Los multímetros digitales de Fluke son cada vez más utilizados por los profesionales y ayudan a resolver más problemas que ningún otro instrumento de prueba similar. Cada diseño se somete a pruebas extremas: caídas, golpes y humedad, entre otros. Todos los multímetros digitales de Fluke le ofrecen lo que necesita: medidas exactas, un rendimiento constante y fiable, seguridad y la mejor garantía disponible.

Multímetro digital Fluke 115

Instrumento compacto y versátil para la resolución de averías, diseñado para técnicos de mantenimiento y servicio técnico.

**AHORRE 12%
¡PROMOCIÓN!**

284 €
**AHORA SOLO
249 €**

N.º de artículo: **2583583**
Código: **Fluke-115**



Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 175

El estándar de referencia en medidas y seguridad industriales, certificado para uso en entornos industriales.

**AHORRE 10%
¡PROMOCIÓN!**

369 €
**AHORA SOLO
332 €**

N.º de artículo: **1645981**
Código: **Fluke-175 SPPOR**



¿Quiere saber más sobre los multímetros digitales de Fluke?



Modelo	15B+17B+	113	114	115	116	117	175/177/179
Verdadero valor eficaz	no	sí					sí
Cuentas (V/A)	4000	6000					6000
V CA/CC	1000 V	600 V					1000 V
Corriente CA/CC	10 A	no	10 A	600 µA	10 A	10 A	10 A
Resistencia	40 MΩ	40 MΩ					50 MΩ
Clasificación CAT	CAT III - 600 V	CAT IV - 600 V	CAT III - 600 V				CAT III - 1000 V/ CAT IV - 600 V

Pinzas amperimétricas de Fluke

Lecturas fiables

La pinza amperimétrica digital Fluke es un instrumento de gran utilidad para uso diario. Están diseñadas para proporcionar lecturas fiables y sin ruido. Con un rendimiento avanzado, la gama de pinzas de corriente está diseñada para resultar sencilla e intuitiva; unos instrumentos perfectos para espacios reducidos y compactos. También permiten obtener lecturas de cuadros eléctricos que están fuera de alcance o alrededor de cables extragrandes.

Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 325

El instrumento fiable y versátil para la resolución de problemas eléctricos en entornos comerciales y residenciales.

**AHORRE 8%
¡PROMOCIÓN!**

337 €
**AHORA SOLO
310 €**



N.º de artículo: **5065866**
Código: **Fluke-325**

Pinza de resistencia a tierra Fluke 1630-2 FC

Mide las resistencias de lazo de tierra en sistemas con múltiples tomas de tierra gracias a su mordaza de doble pinza.

**AHORRE 10%
¡PROMOCIÓN!**

2317 €
**AHORA SOLO
2079 €**



N.º de artículo: **4829532**
Código: **Fluke-1630-2 FC**

Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 376 FC con iFlex

El instrumento de resolución de problemas más avanzado para trabajos en entornos industriales y en instalaciones comerciales.

**AHORRE 18%
¡PROMOCIÓN!**

775 €
**AHORA SOLO
636 €**



N.º de artículo: **5065965**
Código: **Fluke-376FC**

¿Quiere saber más sobre las pinzas amperimétricas de Fluke?



A medida que los sistemas de distribución y las cargas se vuelven más complejos, la probabilidad de sufrir sobretensiones transitorias aumenta.

La norma IEC 61010-1 (Comisión Electrotécnica Internacional) define categorías de sobretensión en función de la distancia del instrumento con respecto a la fuente de alimentación y de la atenuación natural de la energía transitoria que se produce en un sistema de distribución eléctrica. Las categorías más altas se sitúan más cerca de la fuente y requieren mayor nivel de protección. Para protegerle frente a transitorios, la seguridad debe formar parte del diseño del instrumento de medida. Los instrumentos Fluke están diseñados específicamente para electricistas, superan las normas de seguridad y ofrecen protección transitoria integrada para los entornos eléctricos actuales.

Categoría de sobretensión	Descripción breve	Ejemplos
CAT IV	Trifásica en la conexión de la red eléctrica, cualquier conductor de exterior	- Se refiere al "origen de la instalación", es decir, donde se realiza la conexión de baja tensión a la red de la compañía eléctrica - Contadores de corriente y equipos de protección principales frente a sobrecorrientes - Entrada exterior y de servicio, cable de acometida desde el origen de alta tensión al edificio, tramo entre el comprobador y el cuadro
CAT III	Distribución trifásica, incluida la iluminación comercial monofásica	- Equipos en instalaciones fijas, como conmutadores de alta tensión y motores polifásicos - Barras de conexión y sistemas de alimentación de plantas industriales - Sistemas de alimentación y circuitos derivados cortos, cuadros de distribución - Sistemas de iluminación en grandes edificios - Tomas de corriente de dispositivos eléctricos con conexiones cortas a acometidas de servicio
CAT II	Cargas monofásicas de receptáculo conectadas	- Electrodomésticos, herramientas portátiles y otras cargas domésticas y similares - Tomas de corriente y ramales de circuito largos - Tomas de corriente a más de 10 m (30 pies) de una fuente CAT III - Tomas de corriente a más de 20 m (60 pies) de una fuente CAT IV
CAT I	Electrónica	- Equipos electrónicos protegidos - Equipos conectados a circuitos de origen en los que se han aplicado medidas para limitar las sobretensiones transitorias a un nivel suficientemente bajo - Cualquier fuente de alta tensión y baja energía derivada de un transformador con alta resistencia de bobinado, como la sección de alta tensión de una fotocopiadora

¡Promociones irresistibles!

Comprobador de tensiónsin contacto VoltAlert Fluke 1AC-II

El comprobador de tensión sin contacto perfecto para electricistas, técnicos de mantenimiento, personal de servicios y seguridad, así como para propietarios de viviendas.

AHORRE 12%
¡PROMOCIÓN!

~~46 €~~
AHORA SOLO
41 €



N.º de artículo: **2432971**
Código: **Fluke-1AC-E2-II**

N.º de artículo: **2432967**
Código: **Fluke-1AC-E1-II**

Comprobador de resistencia de aislamiento Fluke 1503

Un instrumento compacto y resistente para medir la resistencia de aislamiento, ideal para trabajos en viviendas y entornos comerciales, que cubre todas las necesidades básicas de comprobación de aislamiento.

AHORRE 10%
¡PROMOCIÓN!

~~640 €~~
AHORA SOLO
576 €



N.º de artículo: **2427883**
Código: **Fluke-1503**

Comprobador de resistencia de aislamiento Fluke 1507

Para pruebas avanzadas de aislamiento industrial y eléctrico.

AHORRE 10%
¡PROMOCIÓN!

~~793 €~~
AHORA SOLO
714 €



N.º de artículo: **2427890**
Código: **Fluke-1507**

Comprobador de instalaciones multifunción Fluke 1664FC + Comprobador eléctrico T6-1000 PRO

El 1664FC permite realizar pruebas de forma rápida y eficiente conforme a la normativa local, proteger los equipos conectados y compartir los resultados en tiempo real desde su smartphone.

El comprobador eléctrico T6-1000 PRO mide tensiones y corrientes en una sola pantalla, todo a través de la mordaza abierta y sin necesidad de que las puntas entren en contacto con tensión activa.

AHORRE 8%
¡PROMOCIÓN!

~~2825 €~~
AHORA SOLO
2599 €



N.º de artículo: **5318272**
Código: **1664SCH/T6PRO**

Algo potente está a punto de llegar...

Nuestro nuevo
comprobador de dos
polos estará disponi-
ble próximamente.



Descubra algunos de nuestros nuevos productos

Comprobador de instalaciones multifunción Fluke 1674FC



Multímetro digital Fluke 17B



Multímetro digital Fluke 283FC CAT III 1500 V



Pinza amperimétrica CA/CC Fluke 301D



Localizador de fallos a tierra en instalaciones fotovoltaicas Fluke GFL-1500



Analizador de estaciones de carga rápida de CC para vehículos eléctricos Fluke FEV500



Para más información,
visite el sitio web de Fluke:
www.fluke.es

Promoción válida del 2 de marzo al 31 de julio de 2026. Los precios mostrados no incluyen IVA.

©2026 Fluke Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones y los precios están sujetos a modificación sin previo aviso. 3/2026 260134B-es